

STAIRMAX



3-WHEEL STAIR CLIMBER HAND TRUCK

עגלת מדרגות TYPE **0503182** MODEL

מדריך הרכבה והפעלה

רשימת חלקים

לפני תחילת ההרכבה — וודא שכל החלקים נמצאים באריזה לפי הטבלה:

איור	שם החלק ותיאור	כמות	סימון
	שלדת העגלה הראשית — מסגרת מתכת עם ידיות אחיזה ומשטח טעינה תחתון	1	A
	סט גלגלי טריפוד (3 גלגלים בכל סט) — לעלייה וירידה במדרגות	2	B
	דסקיות נעילה פנימיות — מונעות תזוזה צידית של הגלגל	2	C
	מכסי קצה — נועלים את הגלגל לסרן	2	D

לפני הרכבה




קרא את כל ההוראות במלואן. לא נדרשים כלים מיוחדים — ההרכבה ידנית. אם חלק חסר או פגום — אל תרכיב, פנה לשירות הלקוחות.

טווחי שימוש מומלצים

העגלה מיועדת לשימוש ידני בלבד. משקל מקסימלי 100 ק"ג. מתאימה למדרגות בית סטנדרטיות (גובה עד 20 ס"מ למדרגה). אינה מיועדת לשימוש על משטחים רטובים, מדרגות שבורות או חלקות, או לעבודה במהירות.

הוראות הרכבה



תרשים ההרכבה — חיבור סטי הגלגלים (B) בעזרת דסקיות הנעילה (C) ומכסי הקצה (D) אל שלדת העגלה (A)

1 הוצא את כל החלקים מהאריזה והנח אותם על משטח שטוח. ודא שכל הפריטים מהטבלה נמצאים.

2 הצב את **שלדת העגלה (A)** זקופה על משטח הטעינה התחתון, כשהידיות פונות כלפי מעלה.

3 זהה את שני הסרנים הבולטים בצידי השלדה — לשם יחבורו סטי הגלגלים.

4 קח את **סט הגלגלים (B)** הראשון והכנס את הסרן דרך החור המרכזי של הטריפוד. דחוף את הגלגל עד הסוף.

5 הצב את **דסקית הנעילה (C)** על קצה הסרן הבולט מצדו החיצוני של הגלגל.

6 הצמד את **מכסה הקצה (D)** מעל הדסקית ולחץ עד שייכנס למקומו ויינעל היטב.

7 חזור על שלבים 4-6 עבור הצד השני של העגלה.

8 בדוק שכל סטי הגלגלים מסתובבים בחופשיות ואינם נשמטים מהסרן. הרם את העגלה — אין רעידות ואין רעשי חיכוך.

הוראות הפעלה

טעינת המשא

הנח את הציוד או המשא על משטח הטעינה התחתון של העגלה כשהוא צמוד לשלדה. השען את העגלה אחורית עד שהמשא מתאזן על הגלגלים. הקפד שמרכז הכובד יהיה נמוך — חפצים כבדים בתחתית, קלים מעליהם. רוחב העומס לא יחרוג מרוחב משטח הטעינה.

הסעה על משטח ישר

במצב נסיעה רגיל פועלים שני הגלגלים התחתונים של כל סט טריפוד. השען את העגלה אחורית כ-15° עד 25° מהאנכי, החזק חזק בשתי הידיות, ודחוף קדימה או משוך לאחור.

עלייה במדרגות

- 1 הצמד את גב העגלה אל המדרגה התחתונה. ודא שהמשטח התחתון פונה אליך.
- 2 השען את העגלה אחורית כך שכל המשקל יושב על הטריפוד. החזק היטב בשתי הידיות.
- 3 משוך את העגלה אליך כלפי מעלה. הטריפוד יסתובב אוטומטית — גלגל אחד עולה למדרגה הבאה בכל פעם.
- 4 תן לעגלה לעלות מדרגה אחת בכל פעם. אל תמשוך בכוח רב — תן למשקל לעבוד עבורך.
- 5 בין מדרגה למדרגה — שמור על שיווי משקל ועצור לרגע.

ירידה במדרגות

פנה את העגלה כך שהמשא יופנה למעלה והגב למטה. השען בזהירות והנח לטריפוד לסובב מטה — מדרגה בכל פעם, בקצב שאתה שולט בו. לעולם אל תאפשר לעגלה לרוץ או לחמוק. החזק היטב בידיות בכל רגע.

בטיחות הפעלה



משקל מקסימלי לעגלה: **100 ק"ג**. אל תעמיס מעבר לכך. אל תפעיל את העגלה על מדרגות רטובות, חלקות או שבורות. אל תתן לילדים לשחק בעגלה. נעל את העגלה בעמדה זקופה כשאינה בשימוש.

שירות לקוחות וחלקי חילוף

איכות ייצור

המוצר מיוצר במפעלי קבוצת B.Tech בקפדה וברמת גימור גבוהה, תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות והתקנים הבינלאומיים. כל יחידה עוברת בקרת איכות מקיפה לפני האריזה.

שירות לקוחות

שלוחה 1 03-5444414

orders@b-techtools.com

www.b-techtools.co.il

מחלקת שירות לקוחות:

מחלקת הזמנות וחלקי
חילוף:

אתר:

שירות זמין ברחבי הארץ

שירות לקוחות וקבלת ציוד לתיקון זמינים במוקדים הראשיים של חברתנו בתל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע וסביבתן. ניתן לשלוח את העגלה למוקד שירות הראשי באמצעות מפיץ מורשה או שליחות.

פרטי יבואן ויצרן

B.Tech Tools · ח"פ 512959206 · ישראל

יבואן

Production B.Tech Tools Manufacture Group

יצרן



www.b-techtools.co.il